



KONICA MINOLTA



Intuitivní ovládání



Mobilní tisk



Prvotřídní zabezpečení



Ekosystém aplikací



Vzdálená správa

bizhub 4052

Černobílá multifunkce A4 · Až 40 stran za minutu



Vaše výhody



Intuitivní ovládání

Zařízení můžete ovládat stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte přesně podle svých představ. Všechny zařízení bizhub se navíc ovládají úplně stejně. K dispozici máte i univerzální tiskový ovladač.



Tiskněte z mobilu nebo tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria), či Windows 10. A není ani potřeba instalovat žádné ovladače. Služba Google Cloud Print dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.



Zabezpečení

Díky autentizaci uživatelů čipovou kartou a zabezpečenému tisku budou vaše důvěrné dokumenty vždy v bezpečí. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO



Ekosystém aplikací

Zbrusu nová služba Konica Minolta MarketPlace umožňuje přímo na displeji multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací. A je to stejně jednoduché jako na vašem chytrém telefonu. Vytvořte si vlastní grafiku ovládacího panelu, vytiskněte si třeba notový sešit nebo skenujte do Google Drive, Dropboxu a dalších.



Stroj si řekne, co potřebuje

Díky volitelné službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Zařízení můžete navíc spravovat centralizovaně.

Příslušenství

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů

PF-P15

3x

Kazeta na 500 listů

PF-P16

NEBO

Stolek pod stroj

SCD-4000e

2 FINISERY

Sešivací finišer

FS-P02

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Přídavné USB

EK-P05

Přídavné USB

EK-P06

NEBO

Vestavěný Wi-Fi modul

UK-216

Biometrické ověření

AU-102

Čtečka bezkontaktních karet

Kabel pro GPRS modem

EK-P07

Faxový modul

FK-517

Externí Wi-Fi modul

SX-BR-4600

4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzduchový filtr

CU-203

Číselnice

KP-101

5 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

i-Option paměť

UK-219

Rozšířená funkce PDF

LK-102v3

Tisk čárových kódů

LK-106

Tisk Unicode písem

LK-107

Tisk OCR písem

LK-108

ThinPrint® klient

LK-111

Bezserverový Follow Me tisk

LK-114

Bezpečnostní čip

Trusted Platform

LK-115v2



VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství lze nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování



sešivání
v rohu



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 4052

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 40 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Standardně automatický jednorůchodový podavač originálů a jednotka pro oboustranný tisk. 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY

PF-P15 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ² ; lze přidat až 3 tyto kazety
PF-P16 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ² ; lze přidat až 3 tyto kazety
SCD-4000e stolec pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

FINIŠERY

FS-P02 sešivací finišer	sešívání až 20 listů v rohu
--------------------------------	-----------------------------

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

EK-P05 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-P06 USB + Bluetooth	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení
UK-216 vestavěný Wi-Fi modul	vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
AU-102 biometrické ověřování	skener kapidár prstu
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet

Technické údaje

SYSTÉM

Velikost panelu/rozišení	7" / 800 x 480
Systémová paměť	2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Sítové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A6–A4; 52 – 120 g/m ² ; automatický jednorůchodový podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–216 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů; max.: 2 300 listů
1. kazeta (standardní)	550 listů; A6–A4, 60–120 g/m ²
2. až 4. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–216 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m ²
Režimy dokončování	skupinkování/třídění; sešívání (volitelně)
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Sešívání (volitelně)	max.: 20 listů
Životnost toneru	25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	60 000 stran
Napájení a spotřeba	220 – 240 V/50/60 Hz; špičkový odběr do 600 W (systém); TEC 1,78 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	490 x 521 x 546 mm
Hmotnost systému	cca 24 kg (bez příslušenství)

FK-517 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
EK-P07 kabel pro GPRS modem	kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného dohledu ePRO
SX-BR-4600 externí Wi-Fi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CU-203 vzduchový filtr	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

UK-219 rozšířená paměť 2 GB	rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-114 bezserverový Follow Me tisk	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	laserový
Rychlost kopír./tisku A4	až 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	až 30 str/min
Doba 1. kopie	6,5 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	max. A4
Měřitko	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřitko
Kopírovací funkce	Elektronické třídění; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušování; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1

TISK

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Unix; Citrix
Písma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk TIFF, XPS, PDF 1.7 a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk; zkušební tisk; přetisk; n-v-1; vyřazení do brožury; vodoznak
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 47/30 str/min jednostranně; až 94/60 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování na USB; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; síťový TWAIN
Souborové formáty	TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, PDF/A (volitelně), kompaktní XPS, PPTX, linearizované PDF, šifrované PDF
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení; kombinované skenování ze skla a automatického podavače originálů

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový; i-Fax
Rozlišení faxování	až 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO15408 (v procesu certifikace); filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku; ochrana před kopírováním
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory; volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Konica Minolta Mobile Print

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



NAVŠTIVTE
STRÁNKU PRODUKTU



SAP® Printer Vendor Solution

